

单位	嘉善莫那印刷科技有限公司
项目名称	年产热转印膜 800 万 m ² 及环保烫画 600 万套项目
项目地址	嘉善县姚庄镇锦绣大道 477 号
项目性质	新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐
项目负责人	翁伟惠
公示信息类别	职业病危害预评价 ☒ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☐
项目简介	
莫那公司的产品主要服务于纺织服饰，体育鞋帽的客户，目前客户有多家世界品牌商标授权生产：FLZA NB UMBRO CK，国内企业有美国长青（宁波）公司及本土企业莱织华制衣，服务的高端品牌公司多数来自于欧美，若公司能在提升公司生产产能的同时引进智能化生产设备，定能增加制造价值，同时能更好的服务本地区的基础品质供应链，加快企业升级。公司购买位于嘉善姚庄镇工业园区（善国用（2006）第 07-2760 号）嘉善丽晶光学科技有限公司，现有厂房及办公约 4000 平方米。公司拥有一支高素质的研发人员，长期在烫画材料的研发上精心研究，公司产品覆盖弹力布系列、反光布系列、热转移膜系列、彩色布系列、丝网印刷系列、反光材料辅料系列等，总体质量达到国际先进水平。 嘉善莫那印刷科技有限公司成立于 2019 年，位于嘉善县姚庄镇锦绣大道 477 号，主要从事热转印膜和环保烫画的生产和销售。根据当前市场形势，为获取最大的经济效益和社会效益，嘉善莫那印刷科技有限公司决定投资 11000 万元，受让嘉善丽晶光学有限公司土地 10457.5 平方米，厂房 4007.91 平方米，拟新增车间一、办公楼、工具间三栋建筑，购置全自动多色印刷机、半自动单色丝网印刷机、全自动涂布机、切纸机、模切机、分卷(切)机、激光出片机、激光出版机、CTP 晒版机、冲版机、烫印机、上胶机、绷网机等设备，形成年产热转印膜 800 万 m² 及环保烫画 600 万套生产能力。项目已由嘉善县经济和信息化局备案通过(项目代码 2019-330421-23-03-029062-000)。	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	
调查人:陈飞、董慧盈 调查时间:2022.01.20 陪同人:林星章	

建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	
职业病危害因素有：环己酮、异佛尔酮、丙烯酸、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、正己烷、噪声、高温、戊烷、其他粉尘。	
检测结果	
化学因素：类比企业化学有害因素半自动印刷岗位环己酮、乙酸丁酯、洗版岗位乙酸丁酯、自动印刷岗位环己酮检测结果超出国家标准 GBZ 2.1 -2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的限值要求。 物理因素：类比企业的 40h 等效声级检测结果，各岗位噪声强度均符合 GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的职业卫生限值要求。	
评价结论与建议	
评价结论	根据国卫办职健发[2021]5号《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》的有关规定本项目属于 C2319 包装装潢及其他印刷，故该项目属于“职业病危害严重”的建设项目。 综上所述，嘉善莫那印刷科技有限公司年产热转印膜 800 万 m² 及环保烫画 600 万套项目建成后各岗位在生产过程中产生的职业病危害因素通过采取综合防治措施，加强职业卫生管理，并结合本评价报告提出的措施建议等内容加以补充和完善，项目建成投产后各岗位职业病危害因素浓度和强度可控制在国家职业接触限值内，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
建议	(1) 根据《浙江省建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理实施细则》（浙安监管安健〔2017〕68号），建设单位应当在职业病危害预评价评审完成之日起 20 日内，通过公告栏、网站等方式及时进行信息公示。 (2) 根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第 90 号，存在职业病危害的建设项目，建设单位应当在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求，进行职业病防护设施设计。 (3) 根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第 90 号，建设项目试运行期间（试运行时间应当不少于 30 日，最长不得超过 180 日，国家有关部门另有规定或者特殊要求的行业除外），建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并进行职业病危害控制效果评价
评审组评审意见	
1、进一步统一明确评价单元；	