

单位	嘉善杭运制版有限公司
项目名称	原规模零地技改提升项目（年产 7.5 万支各类凹印版辊）
项目地址	嘉善陶庄镇柳苑路 359 号
项目性质	新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐
项目负责人	任圣洁
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒
项目简介	
嘉善杭运制版有限公司为山西运城制版集团有限公司子公司，成立于 2015 年，注册资金 2300 万元，是一家专业生产凹印版辊的高科技企业，公司位于浙江嘉善，地处上海、杭州、苏州三地的中心，交通方便，环境优越。随着企业产能不断提高，为了抓住市场发展方向，提高公司的市场竞争力，提升公司的经济效益，公司决定将原位于杭州的工厂搬迁至嘉善，投资 10182.8 万元，以更新型号的自动化生产设备和更先进环保的制版工艺技术（取消原有电镀工艺中镍的使用，改用碱铜，达到减排目的），在不增加原环评审批总排放量的基础上，进行厂房屋址改造和设备技术升级改造，以进一步提升生产效率、清洁生产和公司竞争实力，新建面积 11846 平方米的厂房，新建厂房包括电镀车间、雕刻车间、凹样车间、总检车间、辅助用房，提升原有电镀线工艺，实现电镀自动化改造，另将原有废水处理用房拆除重建，其余建筑均保持不变。项目实施后形成年产 7.5 万支各类凹印版辊的生产能力。	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	
调查人:汤其龙、董慧盈 调查时间:2022. 11. 3 采样人:严健晖、李俊杰 采样时间:2022 年 12 月 07 日-12 月 09 日	

陪同人：任圣洁	
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	
确定本项目的化学检测因素为：其他粉尘（PAC、PAM）、盐酸、氢氧化钠、硫酸、碳酸钠、丙酮、乙酸、过氧化氢、氨、氮氧化物、镍及其无机化合物、甲醇、异丙醇、硫化氢；物理检测因素：噪声。	
检测结果	
化学有害因素：通过对工作场所其他粉尘、电焊烟尘、氮氧化物、氨、臭氧、铬酸盐、硫化氢、锰及其无机化合物、铜尘、氢氧化钠、盐酸、硫酸、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、异丙醇、溶剂汽油等化学有害因素的检测，检测结果浓度均符合 GBZ2.1-2019 标准要求。 物理因素：通过对工作场所噪声、电焊弧光物理因素强度的检测，各检测岗位噪声、电焊弧光检测结果符合 GBZ2.2-2007 标准要求。	
评价结论与建议	
评价结论	依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于 C3542 印刷专用设备制造。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》的有关规定，本项目属于 C3542 印刷专用设备制造，定性为“职业病危害严重”的建设项目。 综上所述，嘉善杭运制版有限公司原规模零地技改提升项目（年产 7.5 万支各类凹印版辊）当前能满足国家和地方对职业卫生方面法律、法规、标准的要求；正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能符合国家和地方对职业卫生方面法律、法规、标准的要求，具备了职业病防护设施竣工验收的条件。
建议	（1）本报告是根据建设单位提供的项目现有生产运行情况进行的识别、分析、检测和评价。如果本项目今后在产品、产量、原辅材料、生产工艺等方面发生变化时，需另行评价。

	(2) 根据《工作场所职业卫生监督管理规定》有关规定，应将本次控制效果评价结果向从业人员公布，并将评价结果存入本单位职业卫生档案。 (3) 根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令第90号，建设项目应形成职业病危害控制效果评价报告备查，同时进行信息公示。 (4) 用人单位应按《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会第5号令）和《职业病危害项目申报管理办法》要求，在职业病危害因素检测后15日内向当地卫生行政部门办理职业病危害因素申报，申报网址：https://zwfw.zj.gov.cn/浙江政务服务网搜索“职业病危害项目申报”进入职业病危害申报系统进行申报。 (5) 根据国家卫健委令第5号《工作场所职业卫生管理规定》第20条，企业应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。
技术审查专家组评审意见	
1、细化激光切割、电镀岗位职业病危害因素的识别与分析。 2、报告明确评价范围。 3、细化危化品库、危废库通风设施的设置建议。 4、核实噪声检测数据，细化职业健康监护的评价。	