

# 浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江嘉福玻璃有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZXP20240014
用人单位名称	浙江嘉福玻璃有限公司	评价类别	评价检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪福 路 999 号	联系人	李书艳
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司		
项目编制人	汤其龙	项目审核人	储成运
项目负责人	汤其龙	项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	汤其龙, 董慧盈		
调查时间	2024-04-29	用人单位陪同 人	李书艳
检查范围	余热电站系统、加工一车间一工段、加工一车间二工段、加工二车间一工段、加工二车间二工段、原料车间、原料车间均化库、污水处理、污水处理北、熔化压延一车间、熔化压延二车间、碎玻璃库		
存在的职业病 危害因素	丙烯酸, 丙烯酸正丁酯, 丙烯酸甲酯, 乙酸, 乙酸丁酯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 工频电场, 异丙醇, 木粉尘(硬)(总尘), 氨, 游离二氧化硅, 白云石粉尘(呼尘), 白云石粉尘(总尘), 石灰石粉尘(呼尘), 石灰石粉尘(总尘), 矽尘(10%≤游离 SiO <sub>2</sub> 含量≤50%)(呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO <sub>2</sub> 含量≤50%)(总尘), 硫化氢, 高温		

# 浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

采样、检测人员	汤其龙, 尤濛超		
采样、检测时间	2024-06-05 至 2024-06-07	用人单位陪同人	李书艳
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 26 个点、个体 2 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 28 个点、个体 6 个, 其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 08 月 09 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

